

KAJITECH CATALOG



Vol. 1

プラスチックホック		カン・美錠	
サンテナック	3	D カン	22
サングリップ	7	月カン・背高月カン	23
サンボタンスナップ	9	小カン・角カン	24
サンメタルスナップ	10	小判カン	25
サンプラスチックジーンズボタン	11	丸カン	26
テープホック	12	平押丸カン	28
取付機械	13	二重丸カン	28
		押二重丸カン	29
		三角カン	29
金属ホック		凸カン	30
バネホック	14	引掛カン	31
リングホック	14	一本線送り	31
アメリカンホック	15	管美錠	32
取付機械	16	梯子美錠	32
		フランスカン	33
ハトメ・カシメ		サスペンダークリップ	33
プラハトメ	17		
ハトメ	17	面ファスナー	
アイレット	18	KAJI TOUCH - カジタッチ -	34
グロメット	18		
電器ハトメ	19		
網ハトメ	19		
両面ハトメ	19		
カシメ	20		
取付機械	21		

テープ		その他資材	
ナイロンテープ	36	ピン	47
ポリエステルテープ	36	クリッキー	47
ポリプロピレンテープ	37	クリップ	48
アクリルテープ	38	エマージェンシーホイッスル	49
		危険防止パーツ	49
紐		コードストッパー	50
アクリルコード	39	リールパーツ	50
ポリエステルコード	41	タオルカシメ	50
ポリエステルゴム紐	43	コネクティングパーツ	50
PP コード	45	プラスナカン	50
ナイロンコード	46	カラビナ	51
		下げ札・織りネーム	51
		ボールチェーン	52
		産業資材	53



SUN TENAC

サンテナック MADE IN JAPAN

何にでも使いやすい汎用性の高いホック。人にも素材にもやさしく、特にベビー服によく使われています。



特徴

- 軽いのはもちろん、約 10,000 回の脱着にも耐える強度が持続。
- 漂白剤にも強く、錆びもなく、清潔。
- 生地の際間を広げながら通るため、糸切れしにくく、生地が傷つかない構造。
- 爪の飛び出しの危険がなく、素材が樹脂のため肌に優しく、金属アレルギーの心配がない。

材質

ポリアセタール

ST-30 アタマの表面が丸く生地への食い込みが良い。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
9mm	○	○	59 色
10mm	○	○	59 色

STS-3 アタマがフラットで一番小さいサイズ。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
9mm	×	○	3 色

ST-3 アタマがフラット。金属ホックから切替時の主流。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
10.8mm	×	○	28 色

- 脱着強度について -

パネ・ゲンコの脱着の強さはスーパースoft（ST-3 のみ）、ソフト、スタンダード、ハードの 4 つあります。
※ ST のタイプによって、パネ・ゲンコの選べる強度・カラーが変わります。詳しくはお問い合わせください。

COLOR VARIATION

ST-30 アタマ



STS-3 アタマ



ST-3 アタマ



ST-5 アタマ



ST-8 アタマ



STS-3 / ST-3 バネ・ゲンコ



ST-5 バネ・ゲンコ



ST-8 バネ・ゲンコ



SUN GRIP

サングリップ MADE IN JAPAN

生地に食い込む構造で、強いのが特長のホック。スポーツやアウトドアなど、強度が必要なシーンでも使用できます。



特徴

- ・ 生地によさしく、バネ・ゲンコの裏側が生地に食い込む構造で、ホックと生地が一体になります。
- ・ バネ・ゲンコは、高級感漂うデザインで、平成9年度グッドデザイン賞受賞。
- ・ ソフトにはまり、横引っ張りに強く、粘りのある脱着で、スポーツやアウトドアにも使用可能。

材質

ポリアセタール

SG-600 アタマの表面が丸く生地への食い込みが良い。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
13mm・11.5mm	○	×	40色

SG-800 アタマの表面が丸く生地への食い込みが良い。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
15mm・13mm	○	×	40色

SG-1000 アタマの表面が丸く生地への食い込みが良い。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
18mm	○	×	4色

SG75 強い嵌合が必要な用途向けに開発。

アタマ	ツヤなし	ツヤあり	基本色数
15mm	○	×	2色

- SG の基本構成 -



COLOR VARIATION

アタマ

(11.5・13・15mm・18mm) ※ 18mm は □ で囲っているカラーのみです。



バネ・ゲンコ

(SG-600・800・1000) ※ SG-1000 は □ で囲っているカラーのみです。



SUN BUTTON SNAP

サンボタンスナップ MADE IN JAPAN

グッドデザイン賞を受賞した糸付ボタン調のホック。着脱が楽になり、忙しい時もスピーディーに着替えが可能。



特徴

- ・ 210℃までの耐熱性を実現（家庭用アイロンの高温やリネンにも対応）
- ・ 割れにくく、糸切れが無いため欠落しにくい。
- ・ 手袋を付けたままでも着脱しやすい。
- ・ 糸付ボタンに見えるデザインは 2014 年グッドデザイン賞にも選ばれ、ファッション性が高く評価されている。

材質

ナイロン樹脂（ポリアミド PA）

SBS

アタマ	基本色数
9.5mm	12 色
11.5mm	12 色
13mm	8 色
15mm	白のみ

- SBS の基本構成 -



COLOR VARIATION



SUN METAL SNAP

サンメタルスナップ MADE IN JAPAN

金属キャップを被せた金属ホック風プラスチックホック。金属のデザイン性と樹脂の軽さを両立した業界初のホック。



特徴

- ・ AA 感度（折れた針先を検出）の検針機でも検出されない NC-A 基準をクリア。
- ・ 従来の真鍮製金属ホックと比較して、約 1/2 の軽量化を実現。
- ・ 表面メタル部分はアイロン OK。
- ・ メッキは全てニッケルフリー及び真鍮素材を使用した仕上げ。


材質

ホック：ポリアセタール、皿巻：真鍮

SMS

アタマ	基本色数
10mm	20 色
13mm	20 色
15mm	20 色
19mm	20 色

- SMS の基本構成 -



COLOR VARIATION



SUN PLASTIC JEANS BUTTON

サンプラスチックジーンズボタン MADE IN JAPAN

プラスチックでできた全く新しいジーンズボタン。金属製の1/4の軽さで、柔らかい素材にも使用できます。



特徴

- ・金属製の1/4の軽さ。
- ・豊富なカラーバリエーションでアクセントとしてもおすすめ。
- ・デニム・作業衣・帽子・バッグ等、幅広い用途に使える。

材質

ホック：ポリアセタール、ピン：真鍮・アルミ

SPJ

ヘッド	基本色数
17mm	20色

- SPJの基本構成 -



ピン

COLOR VARIATION



TAPE HOOK

テープホック MADE IN JAPAN

テープタイプのプラスチックホック。専用機不要で、端ミシンをかけるだけで取り付けられます。



特徴

- ・専用機不要で、端ミシンをかけるだけで取り付けできる。
- ・タオルの生地や伸縮性のある生地にも使用可能。
- ・表面メタル部分はアイロン OK。


材質

ホック：ポリエステル・ポリアミド、テープ：ポリエステル


TH

ヘッド	テープ幅	ホック間ピッチ
8mm	20mm	25mm
		30mm
		40mm
		50mm
		60mm
		70mm
		80mm
		100mm

テープホックは、プラスチックホック専用打ち機を使用しません。ミシンにファスナー用押え金具を取り付けて、端ミシンをかけてください。



COLOR VARIATION



プラスチックホック 取付機械・駒・工具

取付機械



- M 型 / ハンドプレス機
- 専用駒を交換すれば、様々なパーツを打つことが可能。
- オプションの足踏み台にハンドプレス機をセットすれば、より安定した状態で打てる。



- TM-3N / ハンドプレス機
- 軽い操作で正確にホック打付け作業ができる。
- 卓上で作業ができるコンパクトサイズ
- 事故を未然に防ぐ安全設計



- TM-35NR / フットプレス機
- ペダルを軽く踏み込むだけで簡単にホックを打付けることができる。
- 電源が不要で、設置場所を選ばない。



- TM-500SR / 半自動機
- TM シリーズの電源モニター装備機種で、ダブルストロークにより、正確で画期的な安全性を発揮。
- カシメ調節が一切不要。



- TM-200 / 全自動作業用
 - 高い汎用性と優れた機能性のプラスチックホック専用自動機。
 - ホックが自動で駒にセットされることにより、作業スピードが格段にアップ。
- ※ 2 台で 1 セット。

駒・工具類




- プラスチックホック専用駒
- アタマ、バネ、ゲンコ、ホソ、それぞれのパーツに合った駒が必要。3 つ組と 4 つ組の 2 種類のセットがあり、3 つ組の駒はアタマとホソが同じ場合に使用する。



- 駒破壊ペンチ
- プラスチックホックを取り外すためのペンチ。
- ホックを簡単に破壊し、取り外すことができる。バネとゲンコ用の 2 つで 1 セット。

METAL SNAP 金属ホック

- バネホック 財布・袋物・その他鞆類・カジュアルウェア・スポーツウェア・アウターウェアなど広範囲の用途に使用できるホック。



品番	アタマ D × L	バネ D × L	ゲンコ D × L	ホソ D × L	材質
#8050	15.0 × 5.6	16.5 × 5.6	14.3 × 5.5	13.0 × 9.5 (標準) 14.0 × 13.0 (特長) 鉄のみ 15.0 × 10.3 (両面) 鉄のみ	真鍮・鉄

- メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド / 代金 / 本金


#1	9.8 × 3.3	10.1 × 3.6	8.0 × 3.4	8.0 × 6.3 (太)	真鍮・鉄
#2	11.45 × 3.7	10.1 × 3.6	9.5 × 3.4	9.5 × 6.3 (太)	真鍮・鉄
#4	12.65 × 3.9	12.1 × 4.2	10.5 × 4.0	10.5 × 6.0	鉄
#5	12.65 × 4.8	12.1 × 4.2	10.5 × 4.0	10.5 × 7.4	真鍮・鉄

- メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド / 真鍮メッキニス止め

ハクワン #1	9.0 × 2.8 (平反射)	8.7 × 3.3 (フラット)	7.5 × 3.0	8.0 × 5.55	真鍮
---------	-----------------	------------------	-----------	------------	----

- メッキ加工：検針ニッケル / 検針黒ニッケル / アンティークゴールド / 真鍮メッキニス止め
- ※ その他サイズ・展開についてはお問い合わせください。

- リングホック 足が太くて長いため、レザーやジーンズなどの厚い素材に最適。



品番	アタマ D × L	バネ D × L	ゲンコ D × L	ホソ D × L	材質
#7050	15.0 × 7.0 15.0 × 8.3 15.0 × 10.0	14.0 × 4.4	14.0 × 4.4	14.0 × 6.2 鉄のみ 14.0 × 7.0 14.0 × 9.2	真鍮・鉄


METAL SNAP

金属ホック

品番	アタマ D × L	バネ D × L	ゲンコ D × L	ホソ D × L	材質
#7060	12.6 × 7.0 12.6 × 8.0	11.4 × 4.0	11.6 × 4.0	11.6 × 6.0 11.6 × 6.8	真鍮・鉄
#7070	12.65 × 5.8	10.35 × 3.85	10.7 × 3.65	10.8 × 6.4	真鍮・鉄
#7080	12.65 × 5.0	9.2 × 3.6	8.0 × 3.2	8.0 × 6.3	鉄

● メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド / 代金 / 本金

■ アメリカンホック ツメが食い込み布地に密着するホック。ツメがしっかりと食い込む薄い素材が向いている。



※品番の末尾が W のものは、アタマ・バネ・ゲンコ・アタマの組み合わせです。

品番	アタマ D × L	バネ D × L	ゲンコ D × L	ホソ D × L	材質
#701-S	10.8 × 3.8	11.75 × 2.4	10.7 × 3.05	10.5 × 5.5	真鍮
#10-S	10.1 × 3.6 (S)	10.9 × 2.4	9.5 × 3.2	9.5 × 5.2	真鍮
#703-S	9.2 × 3.1 (S)	9.4 × 1.85	9.5 × 2.5	9.0 × 4.5	真鍮
#10-W	10.1 × 3.6 (S)	10.9 × 2.4	10.8 × 4.85	—	真鍮
#706-W	9.2 × 3.1 (S)	9.4 × 1.85	9.4 × 3.8	—	真鍮・鉄
#707-W	7.0 × 3.1	7.7 × 1.7	7.7 × 3.0	—	真鍮
#170-W	7.8 × 3.3 (S)	9.1 × 1.9	9.1 × 3.8	—	真鍮

● メッキ加工：検針ニッケル / 検針黒ニッケル / アンティークゴールド

金属ホック取付機械・駒・工具

■ 取付機械



■ M 型 / ハンドプレス機

- ・専用駒を交換すれば、様々なパーツを打つことが可能。
- ・オプションの足踏み台にハンドプレス機をセットすれば、より安定した状態で打てる。

■ 駒・工具類



■ リングホック専用駒

アタマ、バネ、ゲンコ、ホソ、それぞれのパーツに合った駒が必要。



■ バネホック専用駒

アタマ、バネ、ゲンコ、ホソ、それぞれのパーツに合った駒が必要。



■ アメリカンホック専用駒

アタマ、バネ、ゲンコ、ホソ、それぞれのパーツに合った駒が必要。3 つ組と 4 つ組の 2 種類のセットがあり、3 つ組の駒はアタマとホソが同じ場合に使用する。



■ 手打ち棒

機械を使用せず、手打ちで取付けるための道具。取付け対象に棒を垂直にあて、上から金槌や木槌で叩いて圧を加える。

EYELET-RIVET

ハトメ・カシメ

■ プラハトメ

樹脂製なので変色・腐食等がなく、軽量のハトメ。



品番	D × d × L	材質
#200	8.3 × 4.0 × 5.3	プラスチック
#300	9.4 × 5.0 × 6.0	プラスチック

- 基本色は白・黒・透明
- 材質：（本体）ポリカーボネート （座）ポリアセタール

■ ハトメ

布、革、ビニール、紙など様々な素材に使用でき、紐状のものを通して使われることが多い。



品番	D × d × L	材質
#02	5.5 × 4.0 × 2.5	真鍮・アルミ・鉄
#02- 長足	5.5 × 4.0 × 3.4	真鍮・アルミ・鉄
#03	6.5 × 4.5 × 3.0	真鍮・アルミ・鉄
#200-S	7.5 × 4.1 × 4.0	真鍮・アルミ・鉄
#200	7.5 × 4.1 × 4.5	真鍮・アルミ・鉄
#200-L	7.5 × 4.1 × 5.5	真鍮・アルミ・鉄
#300-S	9.0 × 5.0 × 4.0	真鍮・アルミ・鉄
#300	9.0 × 5.0 × 5.0	真鍮・アルミ・鉄
#300-L	9.0 × 5.0 × 6.0	真鍮・アルミ・鉄
#14	9.5 × 7.0 × 3.6	真鍮・アルミ・鉄

- メッキ加工：ニッケル/黒ニッケル/キリンス/塗装/検針機対応

コーティング

CLEAR
-クリア-



RUBBER
-ラバー-



METAL
-メタル-



コーティング加工で質感も変えられるので、取付ける素材に合わせて変えてみるのもおすすめです。

品番	D × d × L	材質
#18	11.5 × 6.0 × 6.6	プラスチック
#23	15.8 × 7.0 × 7.0	プラスチック

■ アイレット

ハトメの英語名。日本では特に大きなハトメを指す。



品番	D × d × L	材質
#20	12.0 × 6.5 × 5.2	真鍮・アルミ・ステン
#21	13.5 × 7.0 × 5.4	真鍮・アルミ
#22	15.0 × 7.5 × 5.5	真鍮・アルミ
#23	16.0 × 8.5 × 5.8	真鍮・アルミ・ステン
#24	17.5 × 8.5 × 6.5	真鍮・アルミ
#25	19.0 × 9.5 × 7.0	真鍮・鉄・アルミ・ステン

- メッキ加工：ニッケル/黒ニッケル/キリンス/アンティークゴールド

品番	D × d × L	材質
#28	23.0 × 12.0 × 8.0	真鍮・鉄・アルミ・ステン
#30	28.0 × 15.0 × 9.0	真鍮・アルミ・ステン
#32	34.0 × 18.0 × 10.0	真鍮・アルミ
#35	45.0 × 24.5 × 12.0	真鍮・アルミ・ステン
#40	55.0 × 40.0 × 11.0	真鍮・アルミ

■ グロメット

座金が歯付座金になっており、歯が素材に食い込むため水平方向にも強く、アイレットより強度が高くなる。



品番	D × d × L	材質
#0	17.0 × 7.0 × 6.0	真鍮・ステン
#100	18.2 × 10.2 × 7.0	真鍮・ステン
#1	20.0 × 8.5 × 6.5	真鍮・ステン
#2	22.0 × 10.2 × 8.0	真鍮・ステン

- メッキ加工：ニッケル/黒ニッケル/キリンス/本金

品番	D × d × L	材質
#3	23.5 × 12.0 × 8.0	真鍮・ステン
#4	26.5 × 13.5 × 9.5	真鍮・ステン
#5	31.0 × 16.5 × 10.5	真鍮・ステン

EYELET-RIVET

ハトメ・カシメ

■ 電器ハトメ 元々電気基盤や電子部品に使われていた。座金がなく、脚が外側に丸まることで固定される。



品番	d × L	材質
3.0 × 3.0	3.0 × 3.0	真鍮

※ ご希望サイズをお問い合わせください。

■ 網ハトメ 真ん中に小さな複数の穴があるタイプのハトメ。通気性をよくしたり、クッション性のあるものの空気抜きに向いている。




品番	D × d × L	材質
#25 網ハトメ	19.0 × 10.2 × 7.0	真鍮
#28 網ハトメ	23.8 × 12.5 × 8.5	真鍮

■ 両面ハトメ 裏側も本体のように丸みのある座金。ハトメの裏側による傷の防止や、裏側もきれいに見せたい場合にオススメ。



品番	D × d × L	材質
#200	8.0 × 3.6 × 3.8	真鍮
#300	9.5 × 5.5 × 5.5	真鍮
#500	12.0 × 6.5 × 6.0	真鍮

■ カシメ 表側から頭、裏側から脚で生地を挟み、脚を潰して固定するパーツ



品番	D × d × L	材質
小カシメ (片面)	(頭) 6.0 × 2.4 (足) 6.5 × 2.3 × 5.5 (足) 6.5 × 2.3 × 7.0 (足) 6.5 × 2.3 × 8.5 (足) 6.5 × 2.3 × 10.0 (足) 9.0 × 2.3 × 7.0 (足) 9.0 × 2.3 × 8.5 (足) 9.0 × 2.3 × 10.0	真鍮・鉄
小カシメ (両面)	(頭) 6.0 × 2.4 (足) 6.0 × 2.3 × 6.0 (足) 6.0 × 2.3 × 8.0 (足) 6.0 × 2.3 × 9.0	真鍮・鉄
中カシメ (片面)	(頭) 7.0 × 2.5 (足) 7.0 × 2.4 × 7.0 (足) 7.0 × 2.4 × 8.5	真鍮・鉄
中カシメ (両面)	(頭) 7.0 × 2.5 (足) 7.0 × 2.4 × 8.0 (足) 7.0 × 2.4 × 9.0	真鍮・鉄
大カシメ (片面)	(頭) 9.0 × 3.0 (足) 8.0 × 2.9 × 6.5 (足) 8.0 × 2.9 × 8.0 (足) 8.0 × 2.9 × 10.0 (足) 8.0 × 2.9 × 12.0	真鍮・鉄
大カシメ (両面)	(頭) 9.0 × 3.0 (足) 9.0 × 2.9 × 7.0 (足) 9.0 × 2.9 × 8.5 (足) 9.0 × 2.9 × 10.5 (足) 9.0 × 2.9 × 11.5 (足) 9.0 × 2.9 × 12.5 (足) 9.0 × 2.9 × 14.5 (足) 9.0 × 2.9 × 16.5	真鍮・鉄 ステン

品番	D × d × L	材質
特大カシメ (片面) 13mm	(頭) 13.0 × 3.4 (足) 12.0 × 3.3 × 8.0 (足) 12.0 × 3.3 × 10.0 (足) 12.0 × 3.3 × 12.0 (足) 12.0 × 3.3 × 14.0	真鍮・鉄
特大カシメ (両面) 11mm	(頭) 11.0 × 3.4 (足) 11.0 × 3.3 × 8.5 (足) 11.0 × 3.3 × 10.0 (足) 11.0 × 3.3 × 13.0	真鍮・鉄
特大カシメ (両面) 12mm	(頭) 12.0 × 3.4 (足) 12.0 × 3.3 × 8.5 (足) 12.0 × 3.3 × 10.0 (足) 12.0 × 3.3 × 12.0 (足) 12.0 × 3.3 × 15.0	真鍮・鉄
特大カシメ (両面) 13mm	(頭) 13.0 × 3.4 (足) 13.0 × 3.3 × 8.5 (足) 13.0 × 3.3 × 10.0 (足) 13.0 × 3.3 × 13.0 (足) 13.0 × 3.3 × 15.0	真鍮・鉄

取付機械



M 型 / ハンドプレス機

- 専用駒を交換すれば、様々なパーツを打つことが可能。
- オプションの足踏み台にハンドプレス機をセットすれば、より安定した状態で打てる。

駒・工具類



ハトメ専用駒

ハトメを取付けるための専用駒。上下2つの駒で1セット。



アイレット専用駒

アイレットを取付けるための専用駒。上下2つの駒で1セット。



カシメ専用駒

カシメを取付けるための専用駒。上下2つの駒で1セット。



穴明駒

機械を使って穴を開けるための専用駒。すり潰して穴を開けるタイプの新型、くり抜くタイプの旧型の2種類があり、上下2つの駒で1セット。



アイレット用打ち台

アタマ、パネ、ゲンコ、ホソ、それぞれのパーツに合った駒が必要。3つ組と4つ組の2種類のセットがあり、3つ組の駒はアタマとホソが同じ場合に使用する。




カシメ用打ち棒

機械を使用せず、手打ちで取付けるための道具。取付け対象に棒を垂直にあて、上から金槌や木槌で叩いて圧を加える。

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産

D カン リボンやテープなどの幅のあるものを通す場合に向いている。



$\varphi \times a$	材質
1.4 × 10	鉄
1.6 × 7	鉄
1.7 × 9	鉄
1.8 × 10	鉄・真鍮
2.0 × 10	鉄
2.0 × 12	鉄・真鍮
2.0 × 15	鉄・真鍮
2.0 × 18	鉄・真鍮
2.0 × 21	鉄・真鍮
2.0 × 25	鉄・真鍮
2.2 × 13	鉄
2.5 × 12	鉄
2.5 × 15	鉄・真鍮
2.5 × 18	鉄・真鍮
2.5 × 21	鉄・真鍮
2.5 × 24	鉄
2.5 × 25	真鍮
2.5 × 30	鉄・真鍮
3.0 × 13	鉄
3.0 × 15	鉄・真鍮
3.0 × 18	鉄・真鍮
3.0 × 21	鉄・真鍮
3.0 × 23	鉄

* 受

$\varphi \times a$	材質
1.4 × 10	鉄
1.6 × 7	鉄
1.7 × 9	鉄
1.8 × 10	鉄・真鍮
2.0 × 10	鉄
2.0 × 12	鉄・真鍮
2.0 × 15	鉄・真鍮
2.0 × 18	鉄・真鍮
2.0 × 21	鉄・真鍮
2.0 × 25	鉄・真鍮
2.2 × 13	鉄
2.5 × 12	鉄
2.5 × 15	鉄・真鍮
2.5 × 18	鉄・真鍮
2.5 × 21	鉄・真鍮
2.5 × 24	鉄
2.5 × 25	真鍮
2.5 × 30	鉄・真鍮
3.0 × 13	鉄
3.0 × 15	鉄・真鍮
3.0 × 18	鉄・真鍮
3.0 × 21	鉄・真鍮
3.0 × 23	鉄

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産

$\varphi \times a$	材質
4.0 × 45	鉄
4.0 × 50	鉄・真鍮
5.0 × 30	鉄

● メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド

月カン・背高月カン 懐スペースが四角い D カンの仲間。



a	材質
7	鉄
9	鉄
12	鉄
15	鉄
18.0 細口	鉄
18	鉄
21	鉄
24	鉄
28	鉄
30	鉄
32	鉄
35	鉄
38	鉄
40	鉄
45	鉄
50	鉄

● メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド


$\varphi \times a$	材質
5.0 × 40	鉄
5.0 × 45	鉄
5.0 × 50	鉄



$\varphi \times a$	材質
1.8 × 12	鉄
1.8 × 15	鉄
2.0 × 10	鉄
2.0 × 18	鉄
2.2 × 18	鉄
2.2 × 21	鉄
2.4 × 18	鉄
3.0 × 15	鉄
3.0 × 18	鉄
3.0 × 21	鉄
3.0 × 25	鉄
3.0 × 28	鉄
3.0 × 30	鉄
3.5 × 35	鉄
4.0 × 21	鉄
4.0 × 30	鉄
4.0 × 40	鉄
5.0 × 30 ロー付	鉄

● メッキ加工：ニッケル / 黒ニッケル / アンティークゴールド

小カン・角カン 四角形のカン。長さを調整するアジャスター部分などによく使用される。



a × b × φ	材質
12 × 6 × 1.7	鉄
12 × 6 × 2.0	鉄
15 × 5 × 2.0	鉄
15 × 7 × 2.2	鉄
16 × 5 × 1.8	鉄
18 × 6 × 2.0	鉄
18 × 7 × 1.8	鉄
19 × 8 × 2.6	鉄
21 × 4 × 2.0	鉄
21 × 7 × 2.0	鉄
21 × 7 × 2.6	鉄
21 × 9 × 2.6	鉄
22 × 10 × 2.8	鉄
25 × 5 × 2.0	鉄
25 × 7 × 2.0	鉄
25 × 7 × 2.6	鉄
25 × 8 × 2.2	鉄
25 × 8 × 2.6	鉄
25 × 11 × 2.6	鉄
25 × 11 × 3.0	鉄
27 × 11 × 2.6	鉄
27 × 11 × 3.0	鉄
30 × 7 × 2.0	鉄
30 × 8 × 2.4	鉄

a × b × φ	材質
30 × 8 × 2.9	鉄
30 × 8 × 4.0	鉄
30 × 10 × 2.6	鉄
30 × 10 × 3.2	鉄
30 × 13 × 3.0	鉄
30 × 15 × 3.0	鉄
30 × 15 × 4.0	鉄
31 × 7 × 2.3	鉄
32 × 10 × 2.6	鉄
32 × 10 × 3.0	鉄
32 × 12 × 3.0	鉄
35 × 10 × 2.6	鉄
36 × 16 × 3.0	鉄
38 × 10 × 2.6	鉄
39 × 12 × 4.0	鉄
39 × 16 × 3.0	鉄
40 × 8 × 3.0	鉄
40 × 8 × 4.0	鉄
40 × 10 × 2.6	鉄
40 × 10 × 3.0	鉄
40 × 10 × 4.0	鉄
45 × 11 × 2.6	鉄
50 × 6 × 2.6	鉄
40 × 13 × 3.0	鉄

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産


a × b × φ	材質
50 × 10 × 3.5	鉄
55 × 10 × 3.0	鉄
10 × 7 × 2.0	鉄
12 × 8 × 2.0	鉄
15 × 12 × 3.0	鉄
16 × 8 × 2.4	鉄
16 × 8 × 2.6	鉄
16 × 10 × 2.3	鉄
18 × 9 × 2.0	鉄
18 × 10 × 2.6	鉄
18 × 12 × 2.0	鉄
18 × 12 × 2.6	鉄
18 × 15 × 3.5	鉄
19 × 15 × 2.6	鉄
20 × 13 × 2.4	鉄
20 × 13 × 2.6	鉄 * 受
21 × 11 × 2.6	鉄
21 × 11 × 3.0	鉄
21 × 15 × 3.0	鉄
21 × 15 × 3.5	鉄

a × b × φ	材質
21 × 15 × 4.0	鉄
24 × 15 × 3.5	鉄
24 × 15 × 4.0	鉄
24 × 18 × 4.0	鉄
24 × 20 × 4.0	鉄
25 × 15 × 3.0	鉄
25 × 15 × 4.0	鉄 * 受
25 × 18 × 4.0	鉄
30 × 18 × 5.0	鉄 * 受
30 × 20 × 3.0	鉄
30 × 20 × 4.0	鉄
30 × 20 × 5.0	鉄
35 × 20 × 4.0	鉄
40 × 20 × 4.0	鉄
40 × 20 × 3.0	鉄
45 × 20 × 4.0	鉄
40 × 20 × 5.0	鉄 * 受
50 × 20 × 4.0	鉄
50 × 30 × 5.0	鉄 * 受

a × b × φ	材質
15 × 8 × 3.0	鉄
18 × 6 × 2.0	鉄 * 受
18 × 8 × 3.0	鉄
18 × 10 × 3.5	鉄 * 受
21 × 4 × 2.0	鉄 * 受
21 × 7 × 2.0	鉄
21 × 8 × 3.0	鉄
21 × 11 × 3.5	鉄 * 受
25 × 4 × 2.0	鉄 * 受
25 × 7 × 2.5	鉄 * 受
25 × 8 × 3.0	鉄
25 × 10 × 3.5	鉄 * 受
25 × 15 × 4.0	鉄 * 受
27 × 6 × 2.5	鉄 * 受
30 × 5 × 2.0	鉄 * 受
30 × 8 × 3.0	鉄
30 × 13 × 3.0	鉄 * 受

a × b × φ	材質
32 × 19 × 4.0	鉄 * 受
35 × 8 × 3.0	鉄
38 × 15 × 4.0	鉄 * 受
40 × 8 × 3.0	鉄
40 × 20 × 4.0	鉄 * 受
40 × 20 × 5.0	鉄 * 受
42 × 5 × 2.0	鉄 * 受
50 × 8 × 3.0	鉄
55 × 15 × 3.0	鉄 * 受
60 × 32 × 5.0	鉄
62 × 13 × 3.0	鉄 * 受
85 × 15 × 4.0	鉄 * 受
112 × 7 × 4.0	鉄 * 受
144 × 8 × 4.0	鉄 * 受
110 × 30 × 4.0	鉄 * 受
118 × 20 × 6.0	鉄 * 受

小判カン 楕円の形をしており、小カンに似たパーツ。



a × b × φ	材質
6 × 4 × 1.4	鉄 * 受
7 × 5 × 1.4	鉄 * 受

a × b × φ	材質
12 × 6 × 1.8	鉄 * 受
12 × 6 × 2.0	鉄

丸カン 円形のカン。大きなものは鞆やベルト、小さなものはアクセサリーなどに向いている。



φ × a	材質
1.0 × 3.0	鉄 * 受
1.0 × 5.0	鉄
1.0 × 7.0	鉄
1.2 × 5.0	鉄
1.2 × 5.5	鉄

φ × a	材質
1.2 × 7.5	鉄
1.4 × 5.0	鉄
1.4 × 6.0	鉄
1.4 × 7.0	鉄
1.6 × 6.0	鉄

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産

φ × a	材質
1.6 × 7.0	鉄
1.6 × 8.0	鉄
1.8 × 8.0	鉄
1.8 × 10.0	鉄
2.0 × 10.0	鉄
2.0 × 12.0	鉄
2.0 × 15.0	鉄
2.0 × 18.0	鉄
2.0 × 20.0	鉄 * 受
2.2 × 16.0	鉄
2.5 × 12.0	鉄
2.5 × 15.0	鉄
2.5 × 19.0	鉄
2.5 × 21.0	鉄
2.5 × 25.0	鉄
2.5 × 30.0	鉄
2.6 × 23.0	鉄
3.0 × 15.0	鉄
3.0 × 18.0	鉄
3.0 × 19.0	鉄
3.0 × 21.0	鉄
3.0 × 25.0	鉄
3.0 × 30.0	鉄
3.5 × 21.0	鉄
3.5 × 24.0	鉄

φ × a	材質
3.5 × 30.0	鉄
4.0 × 21.0	鉄
4.0 × 25.0	鉄
4.0 × 30.0	鉄
3.0 × 35.0	鉄
3.0 × 40.0	鉄
3.0 × 53.0 バット	鉄
3.5 × 35.0	鉄
3.5 × 38.0	鉄
3.5 × 40.0	鉄
4.0 × 32.0	鉄
4.0 × 35.0	鉄
4.0 × 40.0	鉄
4.0 × 50.0 バット	鉄
5.0 × 30.0 バット	鉄
5.0 × 35.0 バット	鉄
5.0 × 40.0 バット	鉄
5.0 × 50.0 バット	鉄
5.0 × 55.0 バット	鉄
5.0 × 60.0 バット	鉄
5.0 × 65.0 バット	鉄
6.0 × 50.0 バット	鉄
6.0 × 60.0 バット	鉄
6.0 × 65.0 バット	鉄

平押丸カン



φ × a	材質
3 × 21	鉄 * 受
3 × 25	鉄 * 受
4 × 25	鉄 * 受
4 × 30	鉄 * 受
5 × 30	鉄 * 受

二重丸カン



φ × a	材質
0.6 × 5.0	鉄
0.6 × 6.0	鉄
0.6 × 8.0	鉄
0.8 × 6.0	鉄
0.8 × 8.0	鉄
0.8 × 10.0	鉄
0.8 × 12.0	鉄
1.0 × 6.0	鉄
1.0 × 8.0	鉄
1.0 × 10.0	鉄
1.0 × 12.0	鉄

φ × a	材質
5 × 35	鉄 * 受
5 × 40	鉄 * 受
5 × 50	鉄 * 受
6 × 50	鉄 * 受
6 × 60	鉄 * 受

φ × a	材質
1.0 × 15.0	鉄
1.0 × 18.0	鉄
1.0 × 20.0	鉄
1.2 × 10.0	鉄 * 受
1.2 × 12.5	鉄
1.2 × 15.0	鉄
1.2 × 18.0	鉄
1.2 × 20.0	鉄
1.4 × 18.0	鉄
1.4 × 20.0	鉄 * 受


CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産

押二重丸カン



単位 : mm




a	材質	
6	鉄	* 受
8	鉄	* 受
10	鉄	
12	鉄	
16	鉄	
18	鉄	
20	鉄	
21 細口	鉄	

a	材質	
22 細口	鉄	
25	鉄	
25 細口	鉄	
25 丸型	鉄	
27	鉄	
30	鉄	* 受
32	鉄	
42	鉄	

三角カン



単位 : mm



φ × a (× b)	材質	
1.0 × 6 (× 8)	鉄	* 受
1.0 × 9	鉄	* 受
1.2 × 6 (× 8)	鉄	
1.2 × 12	鉄	
1.2 × 15	鉄	* 受
1.4 × 7	鉄	
1.4 × 10	鉄	
1.6 × 6	鉄	* 受

φ × a	材質	
1.8 × 8.0	鉄	
1.8 × 10.0	鉄	* 受
2.0 × 12.0	鉄	
2.0 × 15.0	鉄	
2.0 × 18.0	鉄	* 受
2.5 × 15.0	鉄	* 受
2.5 × 18.0	鉄	* 受
2.5 × 21.0	鉄	

φ × a

材質

2.5 × 25	鉄	* 受
3.0 × 15	鉄	* 受
3.0 × 19	鉄	
3.0 × 21	鉄	
3.0 × 25	鉄	
3.0 × 30	鉄	
3.0 × 40	鉄	* 受
3.0 × 50	鉄	* 受

φ × a

材質


3.5 × 21	鉄	* 受
3.5 × 24	鉄	
3.5 × 40	鉄	* 受
4.0 × 30	鉄	
4.0 × 35	鉄	* 受
4.0 × 40	鉄	
4.0 × 43	鉄	* 受
4.0 × 50	鉄	* 受

凸カン

漢字の凸の形をしており平たいテープ状の紐を通すのに向いている。



単位 : mm



φ × a

材質

2.0 × 12	鉄	* 受
2.0 × 16	鉄	
2.0 × 18	鉄	
2.0 × 20	鉄	
2.0 × 21	鉄	* 受
2.5 × 20	鉄	* 受
2.5 × 21	鉄	* 受
2.8 × 24	鉄	* 受
3.0 × 20	鉄	* 受
3.0 × 21	鉄	

φ × a


材質

3.0 × 23	鉄	* 受
3.0 × 24	鉄	
3.0 × 30 (2 種あり)	鉄	* 受
3.5 × 26	鉄	* 受
3.5 × 27	鉄	* 受
3.5 × 30	鉄	
3.5 × 40	鉄	
4.0 × 40	鉄	* 受
4.0 × 68	鉄	* 受

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産


引掛カン 物を引掛けるのに向いている。ゴムや紐を通して連結用のパーツとして使用可能。



$\varphi \times a$	材質
2.5 × 15 ロー付き	鉄 * 受
2.5 × 20 ロー付き	鉄 * 受
2.5 × 21 ロー付き	鉄
3.0 × 25 ロー付き	鉄
4.0 × 30 バット	鉄

$\varphi \times a$	材質
4.0 × 33 バット	鉄
4.0 × 38 バット	鉄
4.0 × 43 バット	鉄
5.0 × 50 バット	鉄


一本線送り 通常角カンとセットで使い、紐の長さの調節などに向いている。移動カンとも呼ばれる。



$a (\times \varphi \times b)$	材質
12	鉄
15	鉄
18	鉄
18 巾広	鉄
20	鉄
21 (× 3)	鉄
24	鉄
24 (× 4)	鉄
25	鉄
25 (× 3 × 18)	鉄
28	鉄
30 (× 3 × 15)	鉄
30 (× 3 × 18)	鉄
30 (× 3 × 20)	鉄

$a (\times \varphi \times b)$	材質
30 (× 4)	鉄
30 (× 4) 二本線	鉄 * 受
33	鉄
36	鉄
39	鉄
39 (× 4)	鉄
40	鉄
40 (× 3 × 20)	鉄
40 (× 4)	鉄
40 (× 4) 管付	鉄 * 受
40 (× 4 × 14)	鉄
45	鉄
50 (× 4)	鉄
60 (× 4.5)	鉄 * 受

管美錠



$a (\times \varphi)$	材質
10	鉄
12	鉄
15 細口	鉄
15 太口	鉄
18	鉄
21 細口	鉄
21 中太	鉄
21 太口	鉄
24	鉄

$a (\times \varphi)$	材質
25	鉄
30 細口	鉄
30 太口	鉄
30 (× 5)	鉄
35	鉄
38 (× 5)	鉄 * 受
40	鉄
45	鉄
50	鉄

梯子美錠



a	材質
12	鉄 * 受
15 細口	鉄 * 受
15 太口	鉄
15 太口 (管付)	鉄
17 細口	鉄 * 受
17 太口	鉄 * 受
18 細口	鉄

a	材質
18 太口	鉄
18 太口 (管付)	鉄
21 太口	鉄
21 太口 (管付)	鉄 * 受
24	鉄
24 (管付)	鉄 * 受
26	鉄

CAN-BUCKLE

カン・美錠 ※ 受 → 受注生産

a	材質	
28	鉄	
30	鉄	
30（管付）	鉄	* 受
36	鉄	
38	鉄	

a	材質	
40	鉄	
42	鉄	
45	鉄	
50（ピンナシ）	鉄	

フ랑스カン 強度を必要とするベルトの長さ調節部分に使用される。



a	材質	
15	鉄	
18	鉄	
21	鉄	
21 二本線	鉄	* 受
25	鉄	
25 二本線	鉄	* 受
25 引掛フ랑스カン	鉄	* 受
30	鉄	
30 二本線（巾広）	鉄	* 受




a (×φ×b)	材質	
35	鉄	
40	鉄	
40（巾広）	鉄	* 受
40 二本線（巾広）	鉄	* 受
45 ギザナシ	鉄	
50	鉄	
50（×5×28） 二本線	鉄	
50（×5×43） 二本線	鉄	* 受
100（×5×30）	鉄	* 受

サスペンダークリップ




a	材質
15	鉄
20	鉄
25	鉄
30	鉄



a	材質
15	鉄
20	鉄
25	鉄
30	鉄



a	材質
15	鉄
20	鉄




a	材質
25	鉄
30	鉄

単位 : mm


TOUCH FASTENERS

面ファスナー

KAJI TOUCH - カジタッチ -



COMBINATION



SIZE & STOCK


	縫製（ナイロン製） 25M 巻			縫製ライト 25M 巻	粘着（ゴム系） 25M 巻	粘着ライト 25M 巻
	HA & HBL 白・黒	HB 黒	HA & HBL 色物	ライトタイプ A & B 白・黒	HAA & HAB 白・黒	ライトタイプ A & B 白・黒
16mm	○	○			○	○
20mm	○	○	○	○	○	○
25mm	○	○	○	○	○	○
30mm	○	○			○	
38mm	○	○			○	
50mm	○	○	○	○	○	○
75mm	○ (HA のみ)	○				
100mm	○	○		○	○	
150mm	○ (HA のみ)	○				

	ウェルダー 25M 巻	フリーテープ 25M 巻	ソフトタイプ 25M 巻	キノコタイプ 50M 巻	
	HAW & HBW 白・黒	HF 白・黒	HAX 白・黒	白	黒
16mm	○	○	○	○	○
20mm	○	○	○	○	○
25mm	○	○	○	○	○
30mm					○
38mm					
50mm	○	○	○		○
100mm					

TOUCH FASTENERS

面ファスナー

COLOR VARIATION

H110  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H120  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H130  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H140  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB
H150  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H160  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H170  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H180  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB
H190  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H200  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H210  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H220  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB
H230  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H240  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H260  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB	H270  20mm巾 25mm巾 50mm巾 HA HBL HB

- ・カラーの在庫は、縫製用のみです。(25m 巻)
- ・特注色：下記ロットでの生産になります。(HA、HBL、HB 各種)

16mm巾	20mm巾	25mm巾	30mm巾	38mm巾	50mm巾	100mm巾
1400M	1200M	1000M	750M	700M	500M	250M

TAPE

テープ

- **ナイロンテープ** 光沢があり、高級感がある。引張り、摩擦などに非常に強く、弾力性にも富む。



テープ幅

6mm ～ 100mm
※ テープの織り方・種類によって対応する幅が異なります。

カラー

定番：黒
※ 好みの色への染色が可能です。
※ 染色の場合、色ブレ注意。

- **ポリエステルテープ** 合成繊維の中で最も熱に強い。摩擦に強く、肌触りがよい。耐薬品性が高く、日光、カビにも耐える。






テープ幅

10mm ～ 38mm
※ テープの種類によって対応する幅が異なります。

カラー

定番：30 色
※ テープの種類によって選べる定番の色が異なります。
※ 染色の場合、色ブレ注意。

COLOR VARIATION

					
601 晒	602 アイボリー	603 ベージュ	604 イエロー	605 金茶	606 チョコ
					
607 焦茶	608 ピンク	609 ローズ	610 オレンジ	611 赤	612 赤
					
613 ワイン	614 ゴールド	615 若草	616 グリーン	617 カーキ	618 OD
					
619 濃グリーン	620 スカイ	621 ブルー	622 ブルー	623 花紺	624 ロイヤルブルー
					
625 紺	626 パープル	627 薄グレー	628 グレー	629 チャコール	630 黒

TAPE

テープ

ポリプロピレンテープ 繊維の中で最も軽量で、水に浮く。水分を吸収しないため、耐カビ・耐菌性に優れている。弾力性、柔軟性も高い。



テープ幅

7mm ～ 75mm

※ テープの織り方・種類によって対応する幅が異なります。

カラー

定番：48 色

※ テープの織り方・種類によって選べる定番の色が異なります。

※ 染色の場合、色ブレ注意。

COLOR VARIATION

001 生成り	002 晒	003 黄	004 濃黄	005 ベージュ	006 ゴールド
007 金茶	008 茶	009 焦茶	010 ピンク	011 ローズ	012 サーモン
013 オレンジ	014 赤	015 ワイン	016 紫	017 黒	018 エメグリーン
019 若草	020 グリーン	021 OD	022 スカイ	023 ターコイズ	024 ブルー
025 ブルー	026 ブルー	027 ブルー	028 ブルー	029 花紺	030 紺
031 薄グレー	032 グレー	033 グレー	034 濃グレー	035 グレー	036 チャコールグレー
037 グリーン	038 グリーン	039 パープル	040 パープル	042 ピンク	043 ピンク
044 ブルー	045 グリーン	046 ブルー	047 カラシ	048 濃グリーン	

アクリルテープ 軽く、ふっくらとした仕上がりで、綿やウールなどの天然繊維のような風合いが特徴。



テープ幅

10mm ～ 50mm

※ テープの織り方・種類によって対応する幅が異なります。

カラー

定番：60 色

※ テープの織り方・種類によって選べる定番の色が異なります。

※ 染色の場合、色ブレ注意。

COLOR VARIATION

AC001 生成り	AC002 アイボリー	AC003 アイボリー	AC004 アイボリー	AC005 ベージュ	AC001 生成り
AC006 ベージュ	AC008 ベージュ	AC009 茶	AC010 茶	AC011 茶	AC012 焦茶
AC013 焦茶	AC014 茶	AC015 ピンク	AC016 ピンク	AC017 ピンク	AC018 ピンク
AC019 ピンク	AC020 赤	AC021 赤	AC022 赤	AC023 ワイン	AC024 ワイン
AC025 オレンジ	AC026 オレンジ	AC027 オレンジ	AC028 オレンジ	AC029 オレンジ	AC030 オレンジ
AC031 ミントグリーン	AC032 若草	AC033 若草	AC034 グリーン	AC035 OD	AC036 濃グリーン
AC037 エメラルドグリーン	AC038 ブルー	AC039 ブルー	AC040 ブルー	AC041 ブルー	AC042 パープル
AC043 グレー	AC044 ピンク	AC045 パープル	AC046 ブルー	AC047 ブルー	AC048 ブルー
AC049 ブルー	AC050 紺	AC051 紺	AC052 紺	AC053 紺	AC054 グレー
AC055 グレー	AC056 グレー	AC057 グレー	AC058 グレー	AC059 グレー	AC060 黒

CODE

紐

■ アクリルコード

AC12L

丸紐：径 約3mm

AC33S

丸紐：径 約4mm

AC44S

丸紐：径 約5mm

AC1223E

丸紐：径 約3mm

AC1244E

丸紐：径 約3.5mm

AC1255E

丸紐：径 約4mm

アクリル 100%

ロット・仕立て：50mカセ巻

定番

AC3222A

袋紐：幅 約8mm

AC3222B

袋紐：幅 約8mm

AC4822A

袋紐：幅 約13mm

AC4822B

袋紐：幅 約13mm

AC3211B

袋紐：幅 約6mm

AC4811B

袋紐：幅 約8mm

AC4812B

袋紐：幅 約10.5mm

アクリル 100%

ロット・仕立て：50mカセ巻

定番

AC66A

丸紐：径 約6.5mm

AC1010A

丸紐：径 約9mm

アクリル 100% ロット：300m 仕立て：30mカセ巻 準定番

※カタログ掲載色（C/#66）以外は
ご注文数量の10%を上限に出来た分お買取りをお願いしています。

COLOR VARIATION

 1 (晒)	 7	 37	 G8	 E5
 9 (生成)	 46	 C23	 G5	 15
 Y4	 36	 17	 22	 C11
 Y2	 50	 C47	 23	 E6
 10	 P2	 B1	 G9	 14
 C42	 C02	 B3	 32	 16
 58	 3	 61	 G4	 76
 C43	 2	 64	 G7	 C66
 65	 P1	 B4	 G6	 26
 12	 P4	 19	 53	 33
 60	 67	 B2	 C30	 C65
 Y5	 4	 63	 C15	 51
 13	 P7	 18	 44	 H2
 N35	 P10	 B5	 45	 C56
 C55	 C48	 B7	 62	 H3
 C44	 40	 B8	 55	 C24
 47	 P9	 H4	 25	 27
 E7	 39	 43	 E3	 31 (黒)
 8	 54	 28	 E4	 72
 E2	 38	 20	 11	 71
 41	 V2	 C19	 C10	 73
 P8	 V1	 29	 52	 75
 5	 C21	 59	 69	 C25
 66	 24	 30	 C54	
 56	 C22	 21	 34	

CODE

紐

ポリエステルコード

Fコード

使い勝手抜群のスタンダード袋紐

 Fコード (SS) 袋紐：幅 約4.5mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 Fコード (S) 袋紐：幅 約5.7mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 Fコード (M) 袋紐：幅 約8.2mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 Fコード (M)-B 袋紐：幅 約8.2mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：100mボビン巻 定番
 Fコード (MU) 袋紐：幅 約8mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 Fコード (L) 袋紐：幅 約9.3mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 Fコード (L)-B 袋紐：幅 約9.3mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：100mボビン巻 定番	
 Fコード (LL) 袋紐：幅 約10.5mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番 new	 Fコード (LL)-B 袋紐：幅 約10.5mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：100mボビン巻 定番 new	 Fコードマツバ-B 丸紐：径 約0.8mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：100mボビン巻 定番 芯	

Rコード

肌理細く仕上げた芯入り丸紐


 QR300 丸紐：径 約3.4mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番 芯	 QR400 丸紐：径 約4mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番 芯	 QR500 丸紐：径 約4.8mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番 芯
---	---	--

Mコード

軽くて丈夫な万能コード

 M15-B 丸紐：径 約1.5mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：150mボビン巻 ※ 定番は「※」の付いた色のみ 定番 結び	 M30 丸紐：径 約3mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番 結び	 M40 丸紐：径 約4.2mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番	 M50 丸紐：径 約5mm ポリエステル 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番
---	--	---	--

COLOR VARIATION

 01NT * (生成)	 22NT	 43NT	 64NT *	 78NT
 02NT (晒)	 23NT *	 44NT	 65NT	 79NT
 03NT	 24NT	 45NT *	 66NT	 80NT
 04NT *	 26NT	 46NT *	 67NT	 81NT *
 91NT *	 27NT *	 47NT *	 68NT	 82NT
 05NT	 28NT	 48NT	 69NT	 83NT
 06NT *	 29NT	 49NT *	 70NT	 84NT * (黒)
 07NT	 30NT *	 50NT *	 71NT	 85NT
 08NT	 31NT	 51NT	 72NT *	 86NT
 09NT *	 32NT *	 52NT	 73NT *	 87NT
 10NT *	 93NT	 53NT *	 74NT *	 88NT
 12NT	 92NT	 54NT	 75NT	 89NT
 13NT	 34NT	 55NT	 76NT	 90NT
 14NT *	 35NT	 56NT *	 77NT	
 15NT *	 36NT	 57NT		
 16NT	 37NT *	 58NT *		
 17NT *	 38NT	 59NT		
 18NT	 39NT	 60NT		
 19NT *	 40NT	 61NT		
 20NT	 41NT	 62NT		
 21NT *	 42NT	 63NT		

※ M15-B は、「※」の付いた色
以外はロット 300m/ 色より承り
ます。(ご注文数量の 10%を上
限に出来た分お買取りを願
いしています。)

CODE

紐

ポリエステルゴム紐

ハードタイプ

しっかりストレッチのゴム紐

			
EE200	EE250	EE300	EE400
丸ゴム紐:径約1.8mm 定番・準定番 ポリエステル 39% / ゴム 61% ロット:〈黒〉50m 〈黒以外準定番品〉200m 仕立て:50mカセ巻	丸ゴム紐:径約2.5mm 定番 ポリエステル 27% / ゴム 73% ロット・仕立て:50mカセ巻	丸ゴム紐:径約3.1mm 定番 ポリエステル 40% / ゴム 60% ロット・仕立て:50mカセ巻	丸ゴム紐:径約4mm 定番・準定番 ポリエステル 20% / ゴム 80% ロット:〈黒〉50m 〈黒以外準定番品〉200m 仕立て:50mカセ巻

ソフトタイプ

柔らかな弾力のゴム紐

			
SB12-B 	SB20 	SB25	SB30
丸ゴム紐:径約1.2mm 定番 ポリエステル 49% / ゴム 51% ロット・仕立て:150mボビン巻	丸ゴム紐:径約2.1mm 定番 ポリエステル 23% / ゴム 77% ロット・仕立て:50mカセ巻	丸ゴム紐:径約2.4mm 定番 ポリエステル 41% / ゴム 59% ロット・仕立て:50mカセ巻	丸ゴム紐:径約3mm 定番 ポリエステル 24% / ゴム 76% ロット・仕立て:50mカセ巻
			
SB40F-B 	SB60F-B 	SB80F-B	
平ゴム紐:幅約4mm 定番 ポリエステル 47% / ゴム 53% ロット・仕立て:50mボビン巻	平ゴム紐:幅約6.5mm 定番 ポリエステル 64% / ゴム 36% ロット・仕立て:50mボビン巻	平ゴム紐:幅約8mm 定番 ポリエステル 63% / ゴム 37% ロット・仕立て:100mボビン巻	
			

※縫製加工でご使用の際は、針でゴム芯が傷つき、ゴム芯切れになる場合がございますので、事前に十分なご検証をお願いいたします。
※ゴム紐をヒートカットする際、黒く溶けたゴムで紐表面が汚れる為、おすすめ出来ません。
※ゴム紐のセルチップ加工は、承っておりません。

COLOR VARIATION

 01NT (生成)	 22NT	 43NT	 64NT	 85NT
 02NT (晒)	 23NT	 44NT	 65NT	 86NT
 03NT	 24NT	 45NT	 66NT	 87NT
 04NT	 26NT	 46NT	 67NT	 88NT
 91NT	 27NT	 47NT	 68NT	 89NT
 05NT	 28NT	 48NT	 69NT	 90NT
 06NT	 29NT	 49NT	 70NT	
 07NT	 30NT	 50NT	 71NT	
 08NT	 31NT	 51NT	 72NT	
 09NT	 32NT	 52NT	 73NT	
 10NT	 93NT	 53NT	 74NT	
 12NT	 92NT	 54NT	 75NT	
 13NT	 34NT	 55NT	 76NT	
 14NT	 35NT	 56NT	 77NT	
 15NT	 36NT	 57NT	 78NT	
 16NT	 37NT	 58NT	 79NT	
 17NT	 38NT	 59NT	 80NT	
 18NT	 39NT	 60NT	 81NT	
 19NT	 40NT	 61NT	 82NT	
 20NT	 41NT	 62NT	 83NT	
 21NT	 42NT	 63NT	 84NT (黒)	

CODE

紐

PPコード


水を吸わず、軽いコード

		
PP22A 丸紐：径 約3mm	PP33A 丸紐：径 約3.8mm	PP55A 丸紐：径 約4.8mm
		
PP1223E 丸紐：径 約2.7mm	PP1244E 丸紐：径 約3.4 mm	PP1255E 丸紐：径 約4.3mm

ポリプロピレン 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番

			
PP3211A 袋紐：幅 約5.6mm	PP3211B 袋紐：幅 約5.6mm	PP3222A 袋紐：幅 約7.6mm	PP3222B 袋紐：幅 約7.6mm
			
PP4411A 袋紐：幅 約7.8mm	PP4411B 袋紐：幅 約7.8mm		

ポリプロピレン 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番

				
N-01 (生成)	C-62	K-47 (黒)	B-02	H-51
				
W-49 (晒)	P-301	G-29	B-43	H-63
				
Y-15	P-302	G-16	B-92	H-57
				
Y-18	P-84	G-81	B-172	H-35
				
Y-19	O-50	G-47	B-28	H-323
				
Y-65	R-18	G-53	B-17	V-40
				
J-55	R-52	B-08	B-71	V-34
				
C-10	C-31	B-71S	H-61	H-288

ナイロンコード

光沢が美しい、日本製ナイロン組み紐

			
NY22A 丸紐：径 約3.3mm	NY22B 丸紐：径 約3.3mm	NY33A 丸紐：径 約4mm	NY33B 丸紐：径 約4mm
			
NY55A 丸紐：径 約5mm	NY55B 丸紐：径 約5 mm		

ナイロン 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番

			
NY3211A 袋紐：幅 約5.8mm	NY3211B 袋紐：幅 約5.8mm	NY3222A 袋紐：幅 約7.8mm	NY3222B 袋紐：幅 約7.8mm
			
NY4411A 袋紐：幅 約8mm	NY4411B 袋紐：幅 約8mm		

ナイロン 100% ロット・仕立て：50mカセ巻 定番

				
RW (生成)	GY	SR	PG	HH
				
WW (晒)	GR	EE	EG	TB
				
LY	TP	FF	LG	SB
				
PY	SP	WP	GG	PB
				
JJ	FP	PV	OB	RB
				
YY	FO	LV	MG	BB
				
GD	DP	FY	SV	NV
				
BJ	RR	FG	ZZ	KK (黒)

OTHER MATERIALS

その他資材

ピン 生地を傷めない針先にこだわったピン



スナッピン



ニットピン



タグピン



クリッピン



パチット

クリッキー

※ 両面テープ付きもございます。

スタンダードタイプ（プラスチック製）



（安全ピン付き）



スタンダードタイプ（レバー：金属製）




（安全ピン付き）



回転クリッキー



（安全ピン付き）



30°刻み 360°回転

クリップ

バンドクリップ

シンプルな金属タイプ



（安全ピン付き）



高級仕上げの金属タイプ



（安全ピン付き）



一番人気の名札クリップ



（安全ピン付き）



着脱タイプ



着脱

アクリルスタンドクリップ



開いた面を下にしてアクリルを差し込むと「アクリルスタンド」に、
閉じた面を下にしてアクリルを差し込むと「アクリルクリップ」になります。



ストラップクリップ



フィッシュクリップ

※ 平紐用、丸紐用がございます。

OTHER MATERIALS

その他資材


超薄型マグネットクリップ





強力なネオジウム磁石を使用した、厚み 11mm の超薄型マグネットクリップ。

しっかりしたステンレスパネは、A4 コピー用紙 40 枚まで挟めます。

■ エマージェンシーホイッスル 防犯・防災アイテムやノベルティーなどで活躍。



■ 危険防止パーツ 負荷がかかると外れる安全機能付きパーツ。



※左図のように首の真後ろにパーツをセットした場合、5kg 以上の負担が掛かって外れない場合がございます。首の真後ろにパーツがくる仕様での商品化は避けて下さい。



■ コードストッパー



■ コネクティングパーツ




■ リールパーツ



■ プラスナカン



■ タオルカシメ



吊り下げ陳列用のフックシールの代わりに使えば、

- ・そのままフック穴として
- ・取り外して別のタオルに再利用できる、環境に配慮した商品です。

カラビナを取付ければ、アウトドアや釣りなどで必要不可欠なタオルを簡単に持ち運びできます。

OTHER MATERIALS

その他資材

カラビナ



樹脂カラビナ



ダブルカラビナ




アルミカラビナ



キャストカラビナ

下げ札・織りネーム

※ 参考画像のため、別注での作成も可能です。



ボールチェーン



ボールチェーン



コネクター

ボール系	サイズ (cm)	材質	ニッケル	キリンス	生地	クローム	黒ニッケル	ステン磨
1.5 φ	5	真鍮	○	○				
	6		○					
	7		○	○				
	8		○					
	10		○	○				
	12		○					
	14		○	○				
	長尺		○		○			
2.3 φ	7	鉄	○					
	7	真鍮	○					
	8	真鍮	○					
	10	鉄	○					
	10	真鍮	○	○	○	○		
	12	鉄	○					
	12	真鍮	○	○		○		
	14	鉄	○					
	14	真鍮	○	○	○	○		
	17	真鍮	○					
	20	真鍮	○					
	長尺	真鍮	○	○	○			
3.2 φ	長尺	真鍮	○			○		○
4.5 φ	長尺	真鍮	○					
6.4 φ	長尺	真鍮	○					
8 φ	長尺	真鍮	○					
10 φ	長尺	真鍮	○					
12 φ	長尺	真鍮	○					





※ 上記製品は自動機でカットしているため、長さにバラつき (1 粒、2 粒) が生じる場合がございますのでご了承ください。

OTHER MATERIALS

その他資材

産業資材 物流関連用品・安全防災用品・海洋土木品・生活用品など、豊富な商品ラインアップ

※ 下記は産業資材の取扱い一例です。



持続可能な社会の実現に向けた取組み

私たちは、持続可能な社会の実現に向けて、主に下記の目標に取り組んでいます。
みんなの笑顔のためにできること、地球環境のためにできることを、
副資材の販売を通して実現していきます。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



ISO 9001 取得済み
(品質マネジメントシステム)



ISO 14001 取得済み
(環境マネジメントシステム)



株式会社 カジテック
KAJI TECH CO., LTD.



会 社 名	株式会社カジテック	所 在 地	大阪本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-4-8 長堀プラザビル 8 階
代 表 者	代表取締役社長 梶浦 昇		
創 業	1922 年 5 月	国 内 拠 点	東京支店 〒111-0042 東京都台東区寿 1-2-5
資 本 金	3000 万円		
営 業 品 目	アパレル資材、靴・鞆資材、文具資材、 その他汎用雑貨の副資材、電池販売	海 外 拠 点	上海、諸城、青島、棗庄、南通、東莞、ホーチミン、 ハノイ、バングラデシュ、ミャンマー、インド
公 式 サ イ ト	https://www.kajitech.jp/		

